



**PRODUCT
CATALOG**



**MACHINES FOR
WOOD
& PALLET
INDUSTRY**

FMTU

FLANGE CONNECTING UNIT

Specifications:

- Steel body with roller and break
- Complete electric motor 0,75 kW
- Motor-reductor with electronic inverter
- Flange fixing pneumatic system
- Cable drum rail canal
- Cable drum diameter max. 3200mm

FLANŞ (YANAK) BAĞLANTI ÜNİTESİ

Özellikler:

- Özel fren sıkıştırırmalı çelik gövde
- Toplam elektrik 0,75 kW
- İvertörlü motor redüktörü
- Pnömatik flanş sıkma sistemi
- Makara yuvarlama kanal rayı
- Makara çapı mak. 3200mm

FMKZD

REEL CENTER HOLE DRILLING MACHINE

Specifications:

- Center hole diameter max. 170mm
- Board thickness: max. 120mm
- Working system: pneumatic
- Electric capacity: 4 kW

MAKARA MERKEZ DELME MAKİNESİ

Özellikler:

- Flanş göbek delik çapı: max. 170mm
- Tahta kalınlığı: max. 120mm
- Çalışma sistemi: pnömatik
- Elektrik gücü: 4 kW

" From board to cable drum "
" Keresteden kablo makarasına "

