


F-MTK
800/1000/1200



Features/ Özellikler:



Bi-Directional chain log turner
Zincirli tomruk döndürme



Band saw stabilizer / Cutting line cleaner
Şerit testere sabitleyici / Ön kesici



Laser sight for cutting line
Kesim çizgisi için lazer



Dual-Rod side support
Tomruk yan sabitleme



Hydraulic log turner
Tomruk ve lata döndürme kolu



Side stabilizer
Tomruk dayama

High-Performance Industrial Sawmill

The F-MTK 800/1000/1200 features, heavy-duty construction, low maintenance requirements and efficient operation. The touch-screen displays various parameters such as the dimensions of the material, current head height, feed position and main engine power. To adjust these parameters, the operator simply has to use the touch screen to enter new settings.

The modern, heavy-duty bed has a log capacity of up to 6 tonnes. The massive steel beams that make up the frame very stable and robust. All hydraulic log handling functions - such as the log clamps, chain turners, power rollers, side supports and hold-down clamps - are modular, and can be moved to different places as needed.

The F-MTK can be used as a standalone sawmill to fully process a log, or in addition to an existing business to process irregular logs or to produce custom orders. It can saw large diameter softwood, hardwood and tropical logs from 2.0 m up to 6,5 m length.

Yüksek Performanslı Endüstriyel Kesim

F-MTK 800/1000/1200, yüksek performanslı hizmete, düşük bakım gereklilikleri ve verimli çalışma özelliğine sahiptir. Büyük dokunmatik ekran, malzemenin boyutları, mevcut gövde yüksekliği, besleme konumu ve ana motor gücü gibi çeşitli parametreleri görüntüler. Bu parametreleri ayarlamak için operatörün yeni ayarları girmek için dokunmatik ekranı kullanması yeterlidir.

Modern, yüksek performanslı Mobil Yatay Tomruk Kesim Makinesi 6 tona kadar kütük işleme kapasitesine sahiptir. Büyüük çelik kırışır çerçeveyi çok stabil ve sağlam kılar. Tüm hidrolik tomruk işleme fonksiyonları - tomruk tırnakları, zincirli çeviricileri, bağımsız taşıma ruloları, sabitleyici ve tomruk dayama gibi - modülerdir ve gerektiğinde farklı yerlere taşınabilir.

F-MTK, üretici firmalar için özel ve düzenli kesim için ideal bir ürünüdür. 2 m' den 6,5 m uzunluğa kadar büyük çaplı yumuşak, sert ağaç ve tropikal tomruk kesebilir.



Movable band saw stabilizer and guider
Hareketli şerit testere sabitleyici ve fiber ağızlık

Specifications / Özellikler:

Cutting capacity:

Kesim kapasitesi:

Log diameter	Tomruk çapı :	Ø Max. 1200mm
Log length	Tomruk uzuluğu :	Max. 6500mm

Wheel:

Volant:

Wheel diameter	Volant çapı :	Ø 800-1200mm
Wheel width	Volant genişliği :	40-100mm

Blade:

Testere:

Blade length	Testere uzunluğu :	5800mm
Blade width	Testere genişliği :	100mm
Blade thickness	Testere kalınlığı :	1,2mm

Production:

Üretim:

Productivity	Verimlilik :	up to 40m ³ /8h/saat***
--------------	--------------	------------------------------------

Power:

Güç:

Main motor For wheel diameter	Ana motor Volant çapı için :	22kW-30kW Ø600/800	34kW-42kW Ø1000/1200
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------

*** Depends on log sizes, sawn wood dimensions and machine's configuration etc.
Tomruk ebatlarına ve makinenin yapılandırmasına bağlıdır

Heavy log loading station
Tomruk yükleme istasyonu

Lumber and board sorting conveyor
Kapak ve lata ayırmaya bandı



Floor anchored log clamp
Tomruk sabitleme tırnakları



Claw guide for ejection
Lata gönderme tarağı



Powered taper rollers
Tomruk yönlendirme makaraları



Off-feed conveyor and rollers
Kereste çıkış bandı
(Optional/ Opsiyonel)