



**PRODUCT  
CATALOG**



**MACHINES FOR  
WOOD  
& PALLET  
INDUSTRY**

**IKLT**  
G500



**HEAVY TWIN HEAD LOG COVER CUTTING**  
AĞIR İKİLİ KAPAK YARMA



- Available in single or twin head configurations.  
Tek veya çift kafa konfigürasyonları da mevcuttur.
- With extremely robust and longlife design.  
Son derece sağlam ve uzun ömürlü tasarıma sahip.

- Automatic cutting height adjustment.  
Otomatik kesim yüksekliği ayarı.
- İdeal for medium and high production sawmills.  
Orta ve yüksek üretim tesisleri için idealdir.





- Simple and clear operating elements  
Basit ve anlaşılır işletim sistemi

- Return conveyor (motorized)  
Geri dönüş bandı (motorlu)

This is the premium saw head model of our heavy industrial saws.

Bu ağır endüstriyel testerelerimizin üst sınıf testere kafası modelidir.



- Heavy duty slat-chain feed with variable speed  
Hız ayarlı düz çelik besleme bandı

- Pneumatic assisted, powered hold-down spiked rollers  
Pnömatik destekli ağır üst baskı ruloları



### Specifications / Özellikler:

#### Cutting capacity: Kesim kapasitesi:

Cutting height	Kesim yüksekliği	:	Max. 350mm
Cutting width	Kesim genişliği	:	Max. 450mm

#### Wheel: Volant:

Wheel diameter	Volant çapı	:	Ø 800mm
Wheel width	Volant genişliği	:	85mm

#### Speed: Hız:

Cutting speed	Kesme hızı	:	Max. 40m/min. 40m/dk.
---------------	------------	---	-----------------------

#### Power: Güç:

Main motor	Ana motor	:	30kW (each saw head / her gövde için)
Total power	Toplam güç	:	63kW (2 heads / 2 gövdeli)