



**PRODUCT
CATALOG**



MACHINES FOR
WOOD
& **PALLET**
INDUSTRY

FORM Automated Pallet Machines are engineered with innovative electrical, mechanical, hydraulic and PLC control components. Production capabilities for PCM-L upwards of 900 pallets/shift with 2 operators.

FORM Otomatik Palet Çakım Makineleri, yenilikçi elektriksel, mekanik, hidrolik ve PLC kontrol sistemleri ile üretilmiştir. PCM-L 2 operatörle 900 palet/vardiya üretim kapasitesine sahip.



- This PCM-L nailing machine is an double template moving system usable as single device or in-line full plant for various size of pallets and decks. This is the long version and big brother of PCM nailing machine at page 38.
- PCM-L Uzun tablalı çakım makinesi, çeşitli ebatlarda paletler için tasarlanmıştır. Herhangi bir ek ekipman kullanmadan tek cihaz ve hat başlangıçlı tam tesis olarak kullanılır. Sayfa 38' deki PCM Palet çakım makinesinin uzun ve özel versiyonudur.

EURO- and different Block Pallets
 (EUR/UIC 435-2, EPAL).
 US-Stringer, CP-Pallets and more ...



Technical details at next page 41. / Teknik detaylar bir sonraki sayfa 41'de.

AUTOMATIC PALLET DOUBLE NAILING LINE OTOMATİK PALET ÇİFT ÇAKIM HATTI

PCM
120-CC/140-CC

PCM-CC series has the capability of building upwards of 2000+ pallets/shift with four operators. Engineered for reliable performance and longevity, this line offers the best combination of speed and innovation to take your pallet business to the next level.

PCM 120-CC ve 140-CC, dört operatörle 2000'den fazla palet/vardiya çakma kabiliyetine sahiptir. Güvenilir performans ve uzun ömür için tasarlanan bu hat, palet işinizi bir üst seviyeye çıkarmak için en iyi hız ve yenilik tekniklerini sunar.



• Technical details on next page 42+43 / Teknik bilgiler sayfa 42 ve 43'de

PCM-L

PCM-L Specifications / Özellikler:

• Upper pushing system during nailing		Çakım sırasında palet üst dayama sistemi	
• Back pushing device at nailing process		Çakım sırasında arka dayama	
• Pallet nailing speed	2 pcs / min-dk.	Palet çakım hızı	2 ad / dk.
• Total power	27,5 kW	Toplam güç	27,5 kW
• Operators	min. 2 - max. 3	İşçi sayısı	min. 2 - max. 3
• Number of nailbox	3-4 pcs.	Çivi kazanı	3-4 ad.
• Number of nailguns	24-26 pcs.	Tabanca sayısı	24-26 ad.
• Type of nails	Loose ring nails	Çivi boyu	30-100mm
• Dimension of pallets:		Palet boyutları:	
min. 800x800mm / max. 1350x1450mm		min. 800x800mm / max. 1350x1450mm	
• Machine Dimension:		Makine boyutları:	
Width	2400mm	Genişlik	2400mm
Length	6000mm	Uzunluk	6000mm
Height	3000mm	Yükseklik	3000mm
• Emergency stop buttons around.		Acil durum butonları	

Technical details for machine on page 40. / Teknik detaylar sayfa 40'daki makine için geçerlidir.